

# DEXTER LIFTS

Excellence at Heights

**DEXTER  
15ZA / 17ZA**

**15ZA**



## Лифты Dexter производятся в Финляндии уже почти 40 лет.

Трейлерные подъемники Dexter подходят для широкого спектра применений. Небольшой общий вес и большой радиус действия позволяют использовать его даже в сложных условиях. Четыре независимо регулируемые опорные ножки облегчают выравнивание подъемника даже на неровных и наклонных поверхностях. Непрерывное вращение стрелы и стандартный привод обеспечивают доступ в труднодоступные места. Благодаря прочной и прочной раме буксировка подъемника не требует усилий, а большие расстояния между рабочими площадками не являются проблемой.

Все подъемники Dexter изготавливаются из высокопрочной стали на нашем собственном заводе в Нюкиа и являются легкими, но прочными по сравнению с высотой подъема. Продукция разработана для сложных условий эксплуатации, в частности, с целью эксплуатационной надежности и безопасности.

Все точки обслуживания крана легко доступны, а соединения снабжены смазочными ниппелями. Все компоненты, подверженные повреждениям, защищены металлическими кожухами.



15ZA



15ZA



17ZA



17ZA

# 15ZA / 17ZA

Коленчатые подъемники с телескопической стрелой 15ZA и 17ZA предлагают широкий рабочий диапазон как по высоте, так и в поперечном направлении и подходят, например, для работы на стенах зданий. Пропорционально регулируемое управление стрелой (15ZA в качестве опции) повышает комфортность работы, а опциональный бензиновый двигатель обеспечивает электроэнергию там, где иначе она была бы недоступна.



рабочая высота

15ZA: 15,0 m

17ZA: 17,2 m



платформа высота

15ZA: 13,0 m

17ZA: 15,2 m



Максимальный вылет

15ZA: 6,5 m / 215 kg, 8,0 m / 120 kg

17ZA: 7,5 m / 215 kg, 9,5 m / 120 kg



работа ширина

15ZA: 4,3 m

17ZA: 4,6 m



Грузоподъемность

215 kg / 2 человек



Размер платформы

0,8 m x 1,25 m x 1,1 m



Вращение платформы

+/-40°



Вращение шлагбаум

непрерывный



Вращение контроль

15ZA: 2-ступенчатая /

бесступенчатая (опция)

17ZA: бесступенчатая



Общая длина

15ZA: 6,4 m

17ZA: 6,85 m



Общая ширина

15ZA: 1,95 m

17ZA: 2,05 m



Общая высота

15ZA: 2,35 m

17ZA: 2,35 m



вес

15ZA: 1 950 kg

17ZA: 2 200 kg



источник питания

15ZA: 230V / 50 Hz / 1,9 kW

17ZA: 230V / 50 Hz / 1,9 kW



бензиновый двигатель

Вариант



приводное устройство

стандарт



Способность подкочки

15 %

# DEXTER LIFTS

Excellence at Heights



**Dexter Lifts Oy**  
**Lehtimäenkatu 1**  
**37150 NOKIA**  
**FINLAND**  
**sales@dexterlifts.com**  
**+358 (0) 44 347 4480**  
**www.dexterlifts.com**

**17ZA**

DEXTER 17ZA