

DEXTER LIFTS

Excellence at Heights

**DEXTER
19ZS / 25Z**

19ZS



Лифты Dexter производятся в Финляндии уже почти 40 лет.

Трейлерные подъемники Dexter подходят для широкого спектра применений. Небольшой общий вес и большой радиус действия позволяют использовать его даже в сложных условиях. Четыре независимо регулируемые опорные ножки облегчают выравнивание подъемника даже на неровных и наклонных поверхностях. Непрерывное вращение стрелы и стандартный привод обеспечивают доступ в труднодоступные места. Благодаря прочной и прочной раме буксировка подъемника не требует усилий, а большие расстояния между рабочими площадками не являются проблемой.

Все подъемники Dexter изготавливаются из высокопрочной стали на нашем собственном заводе в Нюкиа и являются легкими, но прочными по сравнению с высотой подъема. Продукция разработана для сложных условий эксплуатации, в частности, с целью эксплуатационной надежности и безопасности. Все точки обслуживания крана легко доступны, а соединения снабжены смазочными ниппелями. Все компоненты, подверженные повреждениям, защищены металлическими кожухами.



192S



25Z



25Z



25Z

19ZS / 25Z

Наши первоклассные модели подъемников 19ZS и 25Z обеспечивают стабильную работу даже в верхних слоях атмосферы благодаря прочной телескопической стреле. Стандарт пропорционального управления стрелой на подъемниках особенно ценится при работе на высоте. Бензиновый двигатель также доступен в качестве опции для работы подъемника без сетевого питания.



рабочая высота
19ZS: 19,0 m
25Z: 25,0 m



платформа высота
19ZS: 17,0 m
25Z: 23,0 m



Максимальный вылет
19ZS: 6,5 m / 215 kg, 8,0 m / 120 kg
25Z: 8,5 m / 215 kg



работа ширина
19ZS: 4,6 m
25Z: 4,6 m



Грузоподъемность
215 kg / 2 человек



Размер платформы
0,8 m x 1,25 m x 1,1 m



Вращение платформы
+/-40°



Вращение шлагбаум
непрерывный



Вращение контроль
бесступенчатая



Общая длина
19ZS: 7,1 m
25Z: 8,55 m



Общая ширина
2,05 m



Общая высота
19ZS: 2,3 m
25Z: 2,4 m



вес
19ZS: 2 200 kg
25Z: 3 000 kg



источник питания
230V / 50 Hz / 1,9 kW



бензиновый двигатель
Вариант



приводное устройство
стандарт



Способность подкачки
15 %

DEXTER LIFTS

Excellence at Heights



Dexter Lifts Oy
Lehtimäenkatu 1
37150 NOKIA
FINLAND
sales@dexterlifts.com
+358 (0) 44 347 4480
www.dexterlifts.com

25Z