

DEXTER LIFTS

Excellence at Heights

DEXTER 12A



Dexter-Hebebühnen werden seit 40 Jahren in Finnland hergestellt

Anhängerzüge von Dexter eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Das geringe Gesamtgewicht und große Reichweiten ermöglichen den Einsatz auch an anspruchsvollen Stellen. Vier unabhängig voneinander verstellbare Stützbeine erleichtern das Nivellieren des Lifts auch auf unebenen und schrägen Flächen. Kontinuierliche Auslegerdrehung und Standardantrieb ermöglichen den Zugang zu engen Räumen. Dank des starken und robusten Rahmens ist das Schleppen der Hebebühne mühelos und die langen Entfernungen zwischen den Baustellen sind kein Problem.

Alle Dexter-Hebebühnen werden in unserer eigenen Fabrik in Nokia aus hochfestem Stahl hergestellt und sind im Verhältnis zu ihrer Hubhöhe leicht, aber robust. Die Produkte sind für anspruchsvolle Einsatzbedingungen ausgelegt, insbesondere mit dem Ziel der Betriebszuverlässigkeit und Betriebssicherheit. Alle Wartungspunkte der Hebebühne sind leicht zugänglich und die Gelenke sind mit Schmiernippeln ausgestattet. Alle schadensanfälligen Komponenten sind durch Metallgitter geschützt.



12A

Der kleinste Lift in unserer Kollektion eignet sich für Anwendungen, bei denen keine große Arbeitshöhe, aber Leichtigkeit und kompakte Größe erforderlich sind. Allerdings bietet der 12A eine ordentliche seitliche Reichweite und kann dank seines geringen Gewichts sogar von einem Mittelklassewagen gezogen werden.



MAX ARBEITSHÖHE
11,9 m



MAX PLATTFORMHÖHE
9,9 m



SEITLICHE REICHWEITE
5,0 m / 215 kg



ARBEITSBREITE
3,6 m



MAX BETRIEBSLAST
215 kg / 2 Personen



ARBEITSKORB ABMESSUNGEN
0,8 m x 1,25 m x 1,1 m



DREHUNG DES ARBEITSKORBS
+/-40°



BAUM DREHUNG
ständig



BAUM KONTROLLE
2-Gang



MASCHINENLÄNGE
6,7 m



MASCHINENBREITE
1,58 m



MASCHINENHÖHE
2,1 m



GEWICHT
1300 kg



ENERGIEQUELLE
230 V / 50 Hz / 1,9 kW



TRAKTIONSANTRIEB
Standard



GRADIERBARKEIT
15 %

DEXTER LIFTS

Excellence at Heights



Dexter Lifts Oy
Lehtimäenkatu 1
37150 NOKIA
FINNLAND
sales@dexterlifts.com
+358 (0) 44 347 4480
www.dexterlifts.com