

DEXTER LIFTS

Excellence at Heights

DEXTER 12A



Dexter-släpvagnsliftrar har tillverkats i Finland i 40 år.

Dexter släpvagnsliftrar är mångsidiga för en mängd olika applikationer. Den lilla totalvikten och stora räckvidden gör att den kan användas även på krävande platser. Fyra oberoende justerbara stödben gör det lättare att jämna upp lyften, även på ojämna och sluttande ytor. Kontinuerlig bomrotation och standarddrivning ger åtkomst till trånga utrymmen. Tack vare den starka och robusta ramen är det enkelt att bogsera lyften och långa avstånd mellan arbetsplatserna är inga problem.

Alla Dexter-lyftar är tillverkade av höghållfast stål på vår egen fabrik i Nokia och är lätta men robusta i förhållande till deras lyfthöjd. Produkterna är konstruerade för krävande driftförhållanden, särskilt för säkerhet och pålitlighet. Alla kransservicepunkter är lätt åtkomliga och lederna är utrustade med smörjnipplar. Alla komponenter som är känsliga för skada skyddas av metallstrukturerade skydd.



12A

Den minsta lyften i vår kollektion är lämplig för applikationer där hög arbetshöjd inte krävs, men lätthet och kompakt storlek. Men 12A erbjuder dock en rimlig sidoräckvidd och tack vare sin låga vikt kan den bogseras även av en medelstor bil.



MAX ARBETSHÖJD
11,9 m



MAX PLATTFORMSHÖJD
9,9 m



RÄCKVIDD
5,0 m / 215 kg



ARBETSBREDD
3,6 m



MAX KORGLAST
215 kg / 2 personer



KORG DIMENSIONER (l x b x h)
0,8 m x 1,25 m x 1,1 m



KORGS ROTATION
+/-40°



ROTATION
beständig



KONTROLL
2-hastighet



TRANSPORTLÄNGD
6,7 m



TRANSPORTBREDD
1,58 m



TRANSPORTHÖJD
2,1 m



TOTAL VIKT
1300 kg



KRAFTKÄLLA
230 V / 50 Hz / 1,9 kW



DRIVHET
standard



BACKTAGNINGSFÖRMÅGA
15 %

DEXTER LIFTS

Excellence at Heights



Dexter Lifts Oy
Lehtimäenkatu 1
37150 NOKIA
FINLAND
sales@dexterlifts.com
+358 (0) 44 347 4480
www.dexterlifts.com