

# DEXTER LIFTS

Excellence at Heights

**DEXTER  
15ZA / 17ZA**

**15ZA**



## Dexter-Hebebühnen werden seit 40 Jahren in Finnland hergestellt

Anhängerzüge von Dexter eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Das geringe Gesamtgewicht und große Reichweiten ermöglichen den Einsatz auch an anspruchsvollen Stellen. Vier unabhängig voneinander verstellbare Stützbeine erleichtern das Nivellieren des Lifts auch auf unebenen und schrägen Flächen. Kontinuierliche Auslegerdrehung und Standardantrieb ermöglichen den Zugang zu engen Räumen. Dank des starken und robusten Rahmens ist das Schleppen der Hebebühne mühelos und die langen Entfernungen zwischen den Baustellen sind kein Problem.

Alle Dexter-Hebebühnen werden in unserer eigenen Fabrik in Nokia aus hochfestem Stahl hergestellt und sind im Verhältnis zu ihrer Hubhöhe leicht, aber robust. Die Produkte sind für anspruchsvolle Einsatzbedingungen ausgelegt, insbesondere mit dem Ziel der Betriebszuverlässigkeit und Betriebssicherheit. Alle Wartungspunkte der Hebebühne sind leicht zugänglich und die Gelenke sind mit Schmiernippeln ausgestattet. Alle schadensanfälligen Komponenten sind durch Metallgitter geschützt.



15ZA



15ZA



17ZA



17ZA

# 15ZA / 17ZA

Die Teleskop-Gelenkarbeitsbühnen 15ZA und 17ZA bieten einen großen Arbeitsbereich sowohl in der Höhe als auch seitlich und eignen sich beispielsweise für Arbeiten an Gebäudewänden. Die stufenlose Gestängesteuerung (optional 15ZA) erhöht den Arbeitskomfort und das optionale Aggregat bringt Strom dorthin, wo er sonst nicht verfügbar wäre.



## MAX ARBEITSHÖHE

15ZA: 15,0 m  
17ZA: 17,2 m



## MAX PLATTFORMHÖHE

15ZA: 13,0 m  
17ZA: 15,2 m



## SEITLICHE REICHWEITE

15ZA: 6,5 m / 215 kg, 8,0 m / 120 kg  
17ZA: 7,5 m / 215 kg, 9,5 m / 120 kg



## ARBEITSBREITE

15ZA: 4,3 m  
17ZA: 4,6 m



## MAX BETRIEBSLAST

215 kg / 2 Personen



## ARBEITSKORB ABMESSUNGEN

0,8 m x 1,25 m x 1,1 m



## DREHUNG DES ARBEITSKORBES

+/-40°



## BAUM DREHUNG

ständig



## BAUM KONTROLLE

15ZA: 2-Gang/ proportional  
(Zubehör)  
17ZA: proportional



## MASCHINENLÄNGE

15ZA: 6,40 m  
17ZA: 6,85 m



## MASCHINENBREITE

15ZA: 1,95 m  
17ZA: 2,05 m



## MASCHINENHÖHE

15ZA: 2,35 m  
17ZA: 2,35 m



## GEWICHT

15ZA: 1 950 kg  
17ZA: 2 200 kg



## ENERGIEQUELLE

230 V / 50 Hz / 1,9 kW



## BENZINMOTOR

Zubehör



## TRAKTIONSANTRIEB

Standard



## GRADIERBARKEIT

15 %

# DEXTER LIFTS

Excellence at Heights



**Dexter Lifts Oy**  
**Lehtimäenkatu 1**  
**37150 NOKIA**  
**FINNLAND**  
**sales@dexterlifts.com**  
**+358 (0) 44 347 4480**  
**www.dexterlifts.com**

**17ZA**

DEXTER 17ZA