

DEXTER LIFTS

Excellence at Heights



DEXTER DX800 Skyman™

ANZIEHBARE SCHERENHEBEBÜHNE

NEU!

NEUE Scherenhebebühne DX800

Wir haben eine völlig neue Mehrzweck-Scherenbühne entwickelt. Der DX800 ist sehr geländegängig, auch als gezogenes Modell.

DX800 Skyman™-Schwestermodelle DX800 Track (Raupefahrwerk) und 4WD (Gummireifen-Allradantrieb) sind für den Einsatz unter besonders anspruchsvollen Offroad-Bedingungen erhältlich.

Die neue elektronische stufenlose Steuerung macht die Benutzung des Lifts sehr angenehm und sicher. Der Lifter ist mit automatisch nivellierenden Stützbeinen ausgestattet, was die Nutzung des Lifters einfacher und schneller macht. Nach Gebrauch können die Stützbeine der Hebebühne per Knopfdruck automatisch in die Transportposition zurückgefahren werden. Die Stützbeine sind so konstruiert, dass sie zum Nivellieren der Hebebühne auf stark geneigten Plattformen, wie z. B. Fahr rampsen, verwendet werden können.

Die serienmäßige Ausstattung und die kompakte Größe der Maschine ermöglichen den Zugang zu beengten Platzverhältnissen. Mit Hilfe abnehmbarer Geländer kann die Maschine auch durch niedrige Türen eingefahren werden.

Der DX800 ist als vollelektrische, Netz- und Batterieversion erhältlich. Die Hebebühne ist auch als Full-Hybrid-Version mit Netz-, Verbrennungsmotor- und Batteriebetrieb erhältlich.



DX800 SKYMAN™

Der neue DX 800 Skyman™ eröffnet neue Möglichkeiten für den Einsatz von Scherensarbeitsbühnen. Der DX800 Skyman™ eignet sich für schwer zugängliche, beengte und stark geneigte Stellen. Dank seiner Leichtigkeit kann er sogar von einem mittelgroßen Pkw gezogen werden.



MAX ARBEITSHÖHE

8,00 m



MAX PLATTFORMHÖHE

6,00 m



SEITLICHE REICHWEITE

0,85 m



ARBEITSBREITE

max 1,52 m



MAX BETRIEBSLAST

300 kg



ARBEITSKORB ABMESSUNGEN

2,20 m x 1,40 m x 1,10 m



KONTROLLE

proportional



MASCHINENLÄNGE

4,15 m



MASCHINENBREITE

1,40 m



MASCHINENHÖHE

2,30 m (ohne Geländer 1,45 m)



GEWICHT

1 465 kg



ENERGIEQUELLE

230 V / 50 Hz / 1,9 kW



BENZINMOTOR

Zubehör



TRAKTIONSANTRIEB

Standard



GRADIERBARKEIT

20 %

Als Zubehör erhältlich, z.
B.:

- Honda Benzinmotor
- Batteriebetrieb
- Hybridbetrieb

DEXTER LIFTS

Excellence at Heights



Dexter Lifts Oy
Lehtimäenkatu 1
37150 NOKIA
FINNLAND
sales@dexterlifts.com
+358 (0) 44 347 4480
www.dexterlifts.com