

DEXTER LIFTS

Excellence at Heights



DEXTER DX800 TRACK

ROLLENBASIERTE SCHERENHEBEBÜHNE

NEU!

NEUE Scherenhebebühne DX800

Wir haben eine völlig neue Mehrzweck-Scherenbühne entwickelt.

Der DX800 ist als Raupenmodell sehr geländegängig.

Die Schwestermodelle DX800 Track DX800 Skyman™ (schleppbar) und 4WD (Allradantrieb mit Gummireifen) eignen sich für den Einsatz bei leichteren Geländebedingungen.

Die neue elektronische stufenlose Steuerung macht die Benutzung des Lifts sehr angenehm und sicher. Der Lifter ist mit automatisch nivellierenden Stützbeinen ausgestattet, was die Nutzung des Lifters einfacher und schneller macht. Nach Gebrauch können die Stützbeine der Hebebühne per Knopfdruck automatisch in die Transportposition zurückgefahren werden. Die Stützbeine sind so konstruiert, dass sie zum Nivellieren der Hebebühne auf stark geneigten Plattformen, wie z. B. Fahrrampen, verwendet werden können.

Die kompakte Größe und die abnehmbaren Handläufe erleichtern den Zugang zum Einsatzort. Die bewegliche Arbeitsfläche erweitert den Arbeitsbereich und ermöglicht das Arbeiten über kleine Hindernisse hinweg.

Der DX800 ist als vollelektrische, Netz- und Batterieversion erhältlich. Die Hebebühne ist auch als Full-Hybrid-Version mit Netz-, Verbrennungsmotor- und Batteriebetrieb erhältlich.



DX800 TRACK

Die neue DX 800 Track ermöglicht den Einsatz einer einfach zu bedienenden Scherenhebebühne auch an sehr schwierigen Stellen. Dank seiner starken Kettentraktion und seiner schmalen Größe bewegt er sich leicht auf dem Boden, ist aber mit unmarkierten Gummirollen gleichermaßen für den Einsatz im Innenbereich geeignet.



MAX ARBEITSHÖHE

8,00 m



MAX PLATTFORMHÖHE

6,00 m



SEITLICHE REICHWEITE

0,85 m



ARBEITSBREITE

max 1,52 m



MAX BETRIEBSLAST

300 kg



ARBEITSKORB ABMESSUNGEN

2,20 m x 1,00 m x 1,10 m



KONTROLLE

proportional



MASCHINENLÄNGE

2,72 m



MASCHINENBREITE

1,00 m



MASCHINENHÖHE

2,29 m (ohne Geländer 1,42 m)



GEWICHT

1 465 kg



ENERGIEQUELLE

230 V / 50 Hz / 1,9 kW



BENZINMOTOR

Zubehör



TRAKTIONSANTRIEB

Standard



GRADIERBARKEIT

35 %

Als Zubehör erhältlich, z.
B.:

- Honda Benzinmotor
- Batteriebetrieb
- Hybridbetrieb

DEXTER LIFTS

Excellence at Heights



Dexter Lifts Oy
Lehtimäenkatu 1
37150 NOKIA
FINNLAND
sales@dexterlifts.com
+358 (0) 44 347 4480
www.dexterlifts.com